


referencias


- | | |
|---|--|
| 01 - 802906 - Bulón cab. hex. G5 ½ x 1 ½" R/W | 21 - 800898 - Burlete de goma 100 mm |
| 02 - 001116 - Enganche lanza EMCO | 22 - 802506 - Perilla plástica c/inserto 3/8 x 1" |
| 03 - 800638 - Gato mecánico bicromatizado | 23 - 000487 - Conjunto cuerpo registro corto |
| 04 - 800723 - Arandela presión ½" | 24 - 007657 - Conjunto tuerca rosca der. |
| 05 - 800073 - Tuerca hex. lisa ½" R/W vuelo chico | 25 - 006384 - Conjunto criquet armado |
| 06 - 802962 - Abrazadera p/EMCO 125 x 65 x ½" R/W | 26 - 000494 - Tornillo registro de nivelación EMCO |
| 07 - 006591 - Conjunto desplazador comando (sold.) | 27 - 007656 - Conjunto tuerca rosca izq. |
| 08 - 000310 - Conjunto lanza soldada EMCO | 28 - 006386 - Conjunto cuerpo registro largo |
| 09 - 006590 - Conjunto torre elevación | 29 - 006578 - Manija p/criquet EMCO |
| 10 - 800121 - Alemite recto 1/4" SAE chico | |
| 11 - 007904 - Perno toma lanza EMCO | |
| 12 - 800661 - Chaveta partida 5 x 50 mm | |
| 13 - 800971 - Arandela lisa 1" | |
| 14 - 009008 - Chasis sold. EMCO | |
| 15 - 802049 - Cilindro hid. 3 ½" x 200 c/reg. Hor. Ø 25 Sal. 1/4" | |
| 16 - 800112 - Chaveta doble click 4,5 x 80 | |
| 17 - 000475 - Conjunto registro de nivelación EMCO | |
| 18 - 804569 - Perno toma cilindro | |
| 19 - 003304 - Perno toma cilindro Ø 25 L = 140 | |
| 20 - 006582 - Perno toma registro nivelación | |



referencias

- | | |
|---|---|
| 01 - 800661 - Chaveta partida 5 x 50mm | 21 - 804171 - Movimiento universal p/eje 35 mm K/521 |
| 02 - 006576 - Perno bisagra tapa cubre cadena | 22 - 802142 - Prisionero 3/8 x 3/4" R/W |
| 03 - 006600 - Perno traba barra cardánica | 23 - 800017 - Arandela presión 3/8" |
| 04 - 802106 - Engranaje Z 21 x 1" E = 14.5 A = 35 mm | 24 - 803312 - Chaveta rect. 8 x 10 x 33 punta redonda |
| 05 - 800663 - Cadena a eslabones N° 30 | 25 - 008932 - Tapa de inspección |
| 06 - 006595 - Conjunto soporte barra cardánica EMCO | 26 - 800063 - Arandela presión 1/4" |
| 07 - 800581 - Bulón cab. hex. 3/8 x 1" R/W | 27 - 800067 - Bulón cab. hex. 1/4 x 1" R/W |
| 08 - 006566 - Tapa cubre cadena extractora | 28 - 006877 - Eje transmisor izq. EMCO |
| 09 - 803649 - Cierre rápido con gancho y base | 29 - 800511 - Tuerca hex. lisa 5/8" vuelo chico |
| 10 - 802597 - Bulón cab. hex. 1/2 x 1" R/W | 30 - 801074 - Arandela lisa 5/8" |
| 11 - 800723 - Arandela presión 1/2" | 31 - 001066 - Buje espaciador corto |
| 12 - SC - Arandela mecanizada | 32 - 801344 - Aro segger DIN 472 I = 52 mm |
| 13 - 802107 - Engranaje 24 x 1" E = 14.5 A = 35 mm | 33 - 800620 - Bolillero 6205 2RS |
| 14 - 011770 - Conjunto cadena ASA 80 26 tapas | 34 - 800613 - Engranaje 12 x 1" E = 14.5 mm |
| 15 - 800510 - Bulón cab. hex. 5/8 x 1 3/4" R/W | 35 - 001065 - Buje espaciador largo |
| 16 - 801651 - Rodamiento autoc. UCP 207 c/soporte P 207 | 36 - 800801 - Bulón cab. hex. 5/8 x 4" R/W |
| 17 - 000471 - Eje de entrada EMCO | 37 - 011771 - Conjunto cadena ASA 80 27 tapas |
| 18 - 800903 - Tuerca autofrenante 5/8" R/W | |
| 19 - 801012 - Arandela presión 5/8" | |
| 20 - 800614 - Engranaje 13 x 1" E = 14.5 A = 35 mm | |


Conjunto de transmisión 1



referencias

- 01 - 803001 - Barra cardanica ovoidal c/maza L = 1375 EMCO
- 02 - 803063 - Engranaje 13 x 1" E = 14.5 DCO. c/agos.
- 03 - 800969 - Tornillo cabeza Allen 5/16 x 1" G8 R/W
- 04 - 800511 - Tuerca hex. lisa 5/8" R/W vuelo chico
- 05 - 801012 - Arandela presión 5/8"
- 06 - 800725 - Bulón cab. hex. 5/8 x 2" R/W
- 07 - 802839 - Caja de transmisión M-236 simple sal.
- 08 - 011772 - Conjunto cadena ASA 80 24 tapas
- 09 - 007217 - Tapa desmontable
- 10 - 800723 - Arandela presión 1/2 "
- 11 - 802597 - Bulón cab. hex. 1/2 x 1" R/W
- 12 - 000587 - Punta de eje estriada
- 13 - 802142 - Prisionero 3/8 x 3/4" R/W
- 14 - 800615 - Engranaje 21 x 1" E = 14.5 A = 40 mm
- 15 - 803312 - Chaveta rect. 8 x 10 x 33 punta redonda
- 16 - 800971 - Arandela lisa 1"
- 17 - 800661 - Chaveta partida 5 x 70 mm
- 18 - 800069 - Tuerca castillo 1"
- 19 - 800614 - Engranaje 13 x 1" E = 14.5 A = 35 mm
- 20 - 801074 - Arandela lisa 5/8"
- 21 - 800183 - Tuerca hex. lisa 3/8" R/W vuelo chico


Conjunto de transmisión 2



referencias

- 01 - 011773 - Conjunto cadena ASA 80 44 tapas
- 02 - 800614 - Engranaje 13 x 1" E = 14.5 A = 35 mm
- 03 - 804171 - Movimiento universal K/521 p/eje 35 mm
- 04 - 802142 - Prisionero 3/8 x 3/4" R/W
- 05 - 800183 - Tuerca hex. lisa 3/8" R/W vuelo chico
- 06 - 800616 - Bulón cab. hex. 1/4 x 3/4" R/W
- 07 - 800063 - Arandela presión 1/4"
- 08 - 000664 - Tapa bancada
- 09 - 800823 - Retén SAV 5141
- 10 - 800761 - Rodamiento cónico 1209
- 11 - 800201 - Bulón cab. hex. 1/2 x 1 1/4" R/W
- 12 - 800826 - Retén SAV 6644
- 13 - 800723 - Arandela presión 1/2 "
- 14 - 800073 - Tuerca hex. lisa 1/2" R/W vuelo chico
- 15 - 000663 - Bancada chica 25 mm
- 16 - 000410 - Sinfín descarga inferior EMCO (sold.)
- 17 - 803312 - Chaveta rectangular 8 x 10 x 33 1040 punta red.
- 18 - 000406 - Punta de eje delantera
- 19 - 006619 - Conjunto sinfín colector (sold.)


Mando sinfín colector



referencias

- 01 - 800581 - Bulón cab. hex. 3/8 x 1" R/W
- 02 - 800017 - Arandela presión 3/8"
- 03 - 800183 - Tuerca hex. lisa 3/8" R/W vuelo chico
- 04 - 800490 - Bulón cab. hex. 1/2 x 1 1/2" R/W
- 05 - 800723 - Arandela presión 1/2"
- 06 - 800073 - Tuerca hex. lisa 1/2" R/W vuelo chico
- 07 - 006644 - Medio aro delantero der. toma pantalla fija
- 08 - 006643 - Medio aro delantero izq. toma pantalla fija
- 09 - 006618 - Conjunto tubo colector EMCO (sold.)
- 10 - 006619 - Conjunto sinfín colector EMCO (sold.)
- 11 - 000930 - Tapa inferior
- 12 - 801351 - Retén 8383
- 13 - 800762 - Bolillero 6209 sin blindaje
- 14 - 007334 - Conjunto arco soporte caja p/tubo
- 15 - 800202 - Arandela lisa 1/2"
- 16 - 000932 - Tornillo registro p/tubo
- 17 - 007273 - Cuerpo caja de alineación
- 18 - 800068 - Retén SAV 5367
- 19 - 800243 - Bulón cab. hex. 1/2 x 4" R/W
- 20 - 000931 - Tapa superior
- 21 - 000433 - Pipeta
- 22 - 801345 - Aro segger DIN 472 I = 85mm
- 23 - 800610 - Caja de alineación para tubo Ø 340mm


Tubo colector central



referencias

- | | |
|--|--|
| 01 - 000409 - Tubo inferior de descarga EMCO (sold.) | 21 - 800723 - Arandela presión ½" |
| 02 - 800895 - Espina elástica DIN 1481 8 x 50 | 22 - 006080 - Arco soporte caja de alineación p/tubo Ø 400 |
| 03 - 000420 - Perno bisagra articulación tubo | 23 - 000410 - Sinfín de descarga inferior EMCO (sold.) |
| 04 - 800112 - Chaveta click doble 4,5 x 80 | 24 - 000587 - Punta de eje inferior sinfín |
| 05 - 804569 - Perno toma cilindro | 25 - 000598 - Bancada grande ATA |
| 06 - 800434 - Cilindro hidr. 3" x 400 sal.1/4" s/reg. 740/1140 | 26 - 800455 - Rodamiento cónico 30211 |
| 07 - 007827 - Conjunto toma cilindro EMCO | 27 - 800443 - Retén SAV 5144 |
| 08 - 801018 - Tuerca hex. lisa 1 ½" der. | 28 - 800827 - Retén SAV 6914 |
| 09 - 000411 - Conjunto punta cónica sinfín | 29 - 000599 - Tapa bancada grande |
| 10 - 800243 - Bulón cab. hex. ½ x 4" R/W | 30 - 800063 - Arandela presión 1/4" |
| 11 - 800073 - Tuerca hex. lisa ½" R/W vuelo chico | 31 - 800616 - Bulón cab. Hex. 1/4 x 3/4" R/W |
| 12 - 000931 - Tapa superior | 32 - 000664 - Tapa bancada chica 25 mm |
| 13 - 801351 - Retén 8383 | 33 - 800823 - Retén SAV 5141 |
| 14 - 800762 - Bolillero 6209 sin blindaje | 34 - 800761 - Rodamiento a bolillas 1209 cilíndrico |
| 15 - 800068 - Retén SAV 5367 | 35 - 801314 - Bancada chica ATA |
| 16 - 007273 - Conjunto cuerpo central caja (sold.) | 36 - 801345 - Aro segger DIN 472 I = 85 mm |
| 17 - 004270 - Tornillo registro tubo Ø 400 | 37 - 803352 - Caja de alineación para tubo Ø 400mm |
| 18 - 000930 - Tapa inferior | |
| 19 - 800121 - Alemite recto SAE 1/4" chico | |
| 20 - 800490 - Bulón cab. hex. ½ x 1 ½" R/W | |


Tubo inferior de descarga



referencias

- 01 - 000436 - Sinfín de descarga superior sold. EMCO
- 02 - 800662 - Chaveta partida 5 x 70
- 03 - 000435 - Tubo superior soldado
- 04 - 001237 - Prolongación boquilla de desc. Ø 400
- 05 - 800724 - Bulón cab. hex. ½ x 6" R/W
- 06 - 800582 - Bulón cab. hex. 3/8 x 1 1/4" R/W
- 07 - 000445 - Tapa superior boquilla
- 08 - 800017 - Arandela presión 3/8"
- 09 - 000663 - Bancada chica 25 mm
- 10 - 800761 - Rodamiento a bolillas 1209 cilíndrico
- 11 - 800823 - Retén SAV 5141
- 12 - 800826 - Retén SAV 6644
- 13 - 800121 - Alemite recto SAE 1/4" chico
- 14 - 800063 - Arandela presión 1/4"
- 15 - 000664 - Tapa bancada chica 25 mm
- 16 - 800616 - Bulón cab. hex. 1/4 x 3/4" R/W
- 17 - 800367 - Resorte comp. A = 4 E = 28 LT = 109 ASTM 227
- 18 - 800665 - Contratuerca castillo UNF 1 3/4" A = 19 mm
- 19 - 000437 - Conjunto caballete superior
- 20 - 800581 - Bulón cab. hex. 3/8 x 1" R/W
- 21 - 800073 - Tuerca hex. Lisa ½" R/W vuelo chico
- 22 - 800723 - Arandela presión ½"


Tubo superior de descarga



referencias


- | | |
|---|---|
| 01 - 802779 - Rodamiento autoc. UCFL 207 c/sop. FL 207 | 21 - 801652 - Rodamiento autoc. UCF 207 c/sop. F/207 |
| 02 - 800510 - Bulón cab. hex. 5/8 x 1 3/4" R/W | 22 - 800321 - Tuerca hex. Lisa 1/4" R/W vuelo chico |
| 03 - 800614 - Engranaje 13 x 1" E = 14.5 A = 35 mm | 23 - 006588 - Fleje aprieta fuelle goma |
| 04 - 800183 - Tuerca hex. lisa 3/8" R/W vuelo chico | 24 - 800723 - Arandela presión 1/2" |
| 05 - 800721 - Prisionero 3/8 x 1" R/W | 25 - 006490 - Buje espaciador tira cadena EMCO |
| 06 - 006878 - Eje transmisor derecho EMCO | 26 - 006489 - Conjunto registro tira cadena (sold.) |
| 07 - 008556 - Placa cubre cadena trasero | 27 - 006488 - Conjunto balancín tira cadena (sold.) |
| 08 - 800616 - Bulón cab. hex. 1/4 x 3/4" R/W | 28 - 801919 - Chaveta partida 3 x 40 mm |
| 09 - 801611 - Bulón cab. hex. 1/2 x 3" R/W | 29 - 800491 - Bulón cab. hex. 1/2 x 2" R/W |
| 10 - 800073 - Tuerca hex. lisa 1/2" R/W vuelo chico | 30 - 801755 - Remache cab. red. recocado 5/16 x 1/2" |
| 11 - 801074 - Arandela lisa 5/8" | 31 - 802520 - Roldana plástica grande p/tensar ASA 80 |
| 12 - 801651 - Rodamiento autoc. UCP 207 c/sop. P 207 | 32 - 800620 - Bolillero 6205 2 RS |
| 13 - 800903 - Tuerca autofrenante 5/8" R/W | 33 - 803936 - Engranaje 13 x 1" tensor EMCO |
| 14 - 801012 - Arandela presión 5/8" | 34 - 006635 - Buje eje sistema inversor EMCO |
| 15 - 006877 - Eje transmisor izquierdo EMCO | 35 - 802883 - Goma plana s/tela 200 x 750 x 3 |
| 16 - 801959 - Bulón cab. hex. 5/8 x 3 1/2" R/W | |
| 17 - 800920 - Bulón cab. hex. 1/2 x 3 1/2" R/W | |
| 18 - 800490 - Bulón cab. hex. 1/2 x 1 1/2" R/W | |
| 19 - 006584 - Conjunto soporte sistema inversor (sold.) | |
| 20 - 011773 - Conjunto cadena ASA 80 44 tapas | |

Mando de sinfines barredores



referencias


- | | |
|---|---|
| 01 - 800617 - Bulón cab. hex. 3/4 x 2 1/2" R/W | 21 - 802799 - Aro segger DIN 472 I = 75 mm |
| 02 - 006479 - Buje interior bisagra pantalla móvil | 22 - 800970 - Retén SAV 5127 |
| 03 - 802926 - Tuerca autofrenante 3/4" R/W | 23 - 801899 - Bolillero 6206 2RS |
| 04 - 006415 - Pantalla móvil derecha sold. (Izq. cód.. 006416) | 24 - 000356 - Caja porta rodamiento |
| 05 - 803256 - Bulón tipo reja 3/8 x 1" | 25 - 800017 - Arandela presión 3/8" |
| 06 - 804719 - Deflector flex. c/2 telas 100 x 300 x 350 E = 7,5 | 26 - 800581 - Bulón cab. hex. 3/8 x 1" R/W |
| 07 - 801166 - Arandela lisa 3/8" | 27 - 006480 - Conjunto protección barredores |
| 08 - 800183 - Tuerca hex. lisa 3/8" R/W vuelo chico | 28 - 800616 - Bulón cab. hex. 1/4 x 3/4" R/W |
| 09 - 803937 - Resorte comp. A = 4 In = Ø 27 LT = 102 | 29 - 006588 - Fleje aprieta fuelle de goma |
| 10 - 800897 - Chaveta click 4 mm | 30 - 802883 - Goma plana s/tela 200 x 750 x 3 |
| 11 - 006462 - Conjunto patín barredor der. (sold.) | 31 - 803940 - Faja barredora 75 x 675/685 E = 7,5 |
| 12 - 800062 - Bulón cab. hex. 1/4 x 1" R/W | 32 - 006464 - Fleje aprieta goma |
| 13 - 803939 - Faja barredora 75 x 590/635 E = 7,5 | 33 - 804736 - Deflector flex. 100 x 580 x 640 E = 7.5 |
| 14 - 800063 - Arandela presión 1/4" | |
| 15 - 800321 - Tuerca hex. lisa 1/4" R/W vuelo chico | |
| 16 - 006878 - Eje transmisor der. EMCO (izq. cód.. 006877) | |
| 17 - 801488 - Movimiento universal K/521 p/eje 30 mm | |
| 18 - 803311 - Chaveta rectangular 8 x 10 x 54 1040 punta red. | |
| 19 - 800721 - Prisionero 3/8 x 1" | |
| 20 - 000355 - Conjunto sinfín barredor der. (Izq. Cód.. 006775) | |



referencias


- | | |
|---|--|
| 01 - 804532 - Bulón cab. hex. 5/16 x 1 1/4" R/W | 21 - 000499 - Conjunto manguera hidráulica L = 750 |
| 02 - 802832 - Válvula comando monob. 4P 60 lts. | 22 - 801167 - Grampa plástica prensa caño doble 1/2" (juego) |
| 03 - 803006 - Tuerca autofrenante 5/16" R/W | 23 - 800433 - Cilindro hidráulico 2 x 140 s/reg. Salida 1/4" |
| 04 - 000502 - Conjunto manguera hidráulica L = 1800 | 24 - 800617 - Bulón cab. hex. 3/4 x 2 1/2" R/W |
| 05 - 006591 - Conjunto desplazador comando | 25 - 802926 - Tuerca autofrenante 3/4" R/W |
| 06 - 000501 - Conjunto manguera hidráulica L = 2900 | 26 - 006714 - Conjunto caño hidráulico L = 1870 |
| 07 - 006716 - Conjunto caño hidráulico L = 1200 | 27 - 006713 - Conjunto caño hidráulico L = 1940 |
| 08 - 006715 - Conjunto caño hidráulico L = 1250 | 28 - 800434 - Cilindro hidráulico 3" x 400 s/reg. 1/4" |
| 09 - 006712 - Conjunto caño hidráulico L = 1790 | 29 - 803495 - Arandela lisa 1/4" |
| 10 - 006711 - Conjunto caño hidráulico L = 1820 | 30 - 800321 - Tuerca hex. lisa 1/4" R/W vuelo chico |
| 11 - 006710 - Conjunto caño hidráulico L = 2240 | |
| 12 - 006709 - Conjunto caño hidráulico L = 2270 | |
| 13 - 000500 - Conjunto ,manguera hidráulica L = 2500 | |
| 14 - 804569 - Perno toma cilindro | |
| 15 - 800112 - Chaveta doble click 4,5 x 80 | |
| 16 - 802049 - Cilindro hidráulico 3 1/2 x 200 c/reg. H Ø 25 | |
| 17 - 000480 - Conjunto traba cilindro hidr. EMCO | |
| 18 - 003304 - Perno toma cilindro Ø 25 L = 140 | |
| 19 - 800661 - Chaveta partida 5 x 50 mm | |
| 20 - 000498 - Conjunto manguera hidráulica L = 500 | |

Sistema hidráulico



referencias

- 01 - 802994 - Abrazadera p/eje EMCO 253 x 127 x ½" R/W
- 02 - 801533 - Bancada superior DHO
- 03 - 007088 - Bancada inferior p/eje mecanizada
- 04 - 800723 - Arandela presión ½"
- 05 - 800073 - Tuerca hex. lisa ½" R/W vuelo chico
- 06 - 000324 - Eje soldado EMCO
- 07 - 800065 - Tuerca p/maza hex. cónica estampada ½"
- 08 - 000325 - Punta de eje largo = 310
- 09 - 800068 - Retén SAV 5367
- 10 - 800067 - Rodamiento cónico 30208
- 11 - 800066 - Rodamiento cónico 30206
- 12 - 800121 - Alemite recto SAE 1/4" chico
- 13 - 002653 - Maza chica mecanizada
- 14 - 802968 - Bulón p/maza cab. frez. c/estrías G5 ½ x 1 3/4"
- 15 - 800971 - Arandela lisa 1"
- 16 - 800661 - Chaveta partida 5 x 50 mm
- 17 - 800069 - Tuerca castillo 1"
- 18 - 801396 - Junta p/maza G1 Ex = 85 In = 55 3 aguj.
- 19 - 000938 - Tapa de maza chica mecanizada
- 20 - 800063 - Arandela presión 1/4"
- 21 - 800616 - Bulón cab. hex. 1/4 x 3/4" R/W
- 22 - 803434 - Llanta 4.50 x 16" 1/4" c.ford 92 mm
- 23 - 802935 - Cubierta 6.50 x 16" 6 telas agrícola



referencias

- 01 - 006701 - Conjunto barral guía (sold.)
- 02 - 800073 - Tuerca hex. lisa ½" R/W vuelo chico
- 03 - 800723 - Arandela presión ½"
- 04 - 800490 - Bulón cab. hex. ½ x 1 ½" R/W
- 05 - 006699 - Conjunto cuchilla de corte (sold.)
- 06 - 800183 - Tuerca hex. lisa 3/8" R/W vuelo chico
- 07 - 800721 - Prisionero 3/8 x 1" R/W
- 08 - 006700 - Conjunto soporte superior (sold.)
- 09 - 801959 - Bulón cab. Hex. 5/8 x 3 ½" R/W

Conjunto cuchilla de corte

